

# Informed consent narcodontie

Onder narcodontie verstaat men het behandelen van tandproblemen terwijl de patiënt zich onder narcose bevindt. Hiervoor kunnen een aantal indicaties zijn zoals:

- de uitgebreidheid van de ingreep
- de leeftijd
- angst of mentale toestand van de patiënt die een adequate behandeling in de stoel onmogelijk maakt.
- mensen met bepaalde gezondheidsproblemen
- .....

Deze ingreep wordt onder strikte controle van een anesthesist uitgevoerd in een operatiekamer. Alvorens men tot een ingreep kan overgaan is een voorafgaande consultatie aangewezen. Hierbij kan de behandelende tandarts zich een idee vormen van de mogelijke behandelingen en vooral de behandelingsduur. Gelieve hierbij steeds mee te nemen :

- verwijsbrief van de verwijzende tandarts
- mogelijke radiografische opnames
- lijst van de medicaties die door de patiënt worden ingenomen
- 

Er worden met u verdere afspraken gemaakt i.v.m. de opname en de ingreep en u krijgt, ook een aantal documenten mee die u thuis verder dient in te vullen. Indien u toch nog vragen hebt aarzel niet om ons te contacteren.

## Dag van de ingreep

Wat dient u mee te brengen?

- Een vertrouwde knuffel
- De naam en dosering van de eventuele medicijnen
- Ondertekend formulier i.v.m. :
  - akkoord financiële regeling
  - preoperatieve vragenlijst
  - toestemming tot narcose

## Eten en drinken?

Om de narcose veilig te laten verlopen is het belangrijk dat uw kind **nuchter** is. Dit is belangrijk omdat tijdens de narcose de slikreflex wordt onderdrukt. Door nuchter te zijn voorkomen we dat tijdens de narcose de inhoud uit de maag via de slokdarm in de luchtpijp en de longen terecht komt. Het is belangrijk zich daaraan te houden, anders kan de operatie helaas niet doorgaan.

Nuchter zijn betekent: geen vast voedsel en geen melk tot zes uur voor de ingreep.

Maximum een glas water mag gedronken tot 2 uur voor de ingreep.

Ook is het belangrijk te bespreken welke medicijnen uw kind gebruikt en of u deze voor de operatie gewoon mag toedienen.

Kinderen die een behandeling volgen met anti-epileptica of die hydrocortisone nemen, mogen hun medicatie nemen met een klein slokje water.

## Ziekte

De operatie kan niet doorgaan wanneer :

- uw kind ziek is
- uw kind een temperatuur heeft van meer dan 38°C
- een verstopte neus, hoestbuien of recente ziekte kunnen na onderzoek door de anesthesist een reden zijn om de operatie uit te stellen.

## Opname ziekenhuiskamer

U meldt zich aan met uw kind via de receptie in de centrale inkomhal op het uur dat werd afgesproken met de tandarts. Vandaar zal men u wegwijs maken naar de afdeling pediatrie op de tweede verdieping.

Op de kamer krijgt uw kindje een operatieschortje. Een half uur voor de ingreep krijgt uw kind een siroopje om rustiger te worden. Deze premedicatie neemt de angst een beetje weg en maakt uw kind wat slaperig.

Vervolgens begeleidt de verpleegkundige U en uw kind naar de operatiekamer.

Uw kind mag zijn knuffel meenemen.

## **Operatiekamer**

Eén ouder kan, indien hij dit wenst, meegaan naar de operatiekamer om het kind te begeleiden bij de inleiding van de narcose. Er is altijd deskundig personeel aanwezig om uw kind gerust te stellen bij zowel de inleiding als het ontwaken op de recovery. De operatie zelf kan u niet bijwonen. Een verpleegkundige zal u naar buiten begeleiden na de inductie. Het is niet toegestaan om een telefoon, fotooestel, videocamera mee te nemen naar de operatiezaal. Op de operatiekamer gelden speciale kledijvoorschriften. U krijgt een jas over uw kleding.

## **Anesthesie**

Voordat uw kind onder narcose gaat krijgt het een dopje over een vinger of een teen om het zuurstofgehalte in het bloed te controleren. Soms krijgt hij ook plakkers op zijn borstkas voor de hartbewaking. De anesthesist vertelt uw kind wat er gaat gebeuren. Kinderen worden meestal in slaap gebracht met een masker. Dit gasmengsel vinden de kinderen meestal niet lekker ruiken.

De meeste kinderen vallen bij een inleiding meestal niet gewoon in slaap maar kunnen volgende gedragingen vertonen: onrustig worden of juist heel slap, trekken met armen of benen, hoesten,..... Schrik hier niet van, deze gedragingen zijn normaal en komen vaak voor.

## **Recovery**

Na de ingreep wordt de patiënt eerst rustig wakker op de recoveryafdeling.

Indien we zien dat de situatie volledig veilig is wordt hij/zij zo snel mogelijk naar de kamer gebracht.

Na het ontwaken uit een algemene anesthesie kunnen kinderen slaperig zijn, eventueel wat misselijk. Soms klagen ze wat een droge of pijnlijke keel ten gevolge van het beademingsbuisje. Deze irritaties verdwijnen vanzelf.

De anesthesist spreekt af welke pijnstilling uw kind krijgt na de ingreep.

## **Ontslag uit ziekenhuis**

Als alles goed verlopen is en uw kind gegeten, gedronken en geplast heeft, zullen de tandarts en de anesthesist uw kind de toestemming geven om het ziekenhuis te verlaten. De tandarts zal een brief sturen naar uw huistandarts en eventueel naar uw huisarts met de nodige bevindingen. Indien nodig wordt er ook een voorschrift voor medicatie meegegeven.

## **Afmelden**

Als u beslist om af te zien van een narcose moet de kliniek of de tandarts minstens 48u op voorhand verwittigd worden per mail of per brief.

Enkel bij ziekte of bij overmacht worden uitzonderingen toegestaan.

Anders zal de kliniek zich genoodzaakt voelen toch een factuur op te maken.

## **Gegevens praktijk:**

Tandartspraktijk Tom Declercq  
Rollegemplaats 9  
8510 Rollegem  
056/215093  
tomdeclercq@hotmail.com

## Anamnese

Er korte vragenlijst wordt opgemaakt, gelieve deze te lezen en in te vullen :

1. Naam en voornaam patiënt:
2. Gewicht:                    kg
3. Is het de eerste maal onder algemene verdoving?                     ja                     neen  
Zo neen, verliep de vorige narcose zonder problemen?
4. Is uw kind allergisch of overgevoelig?                     ja                     neen  
Zo ja, penicilline – jood – kleefpleister – latex  
Andere? .....
5. Neemt uw kind medicatie?                     ja                     neen  
Zo ja, welke?
6. Heeft uw kind bepaalde aangeboren hartafwijkingen?                     ja                     neen  
Zo ja, welke?
7. Heeft uw kind ooit een ernstige ziekte meegemaakt?                     ja                     neen  
Zo ja, welke?
8. Heeft uw kind longklachten  
(astma, bronchitis, chronische hoest.....)?                     ja                     neen
9. Heeft uw kind suikerziekte, neem het insuline?                     ja                     neen
10. Lijdt uw kind aan epilepsie?                     ja                     neen  
Zo ja welke medicatie neemt het hiervoor?
11. Bloedt uw kind lang na een tandextractie of een verwonding?                     ja                     neen
12. Heeft uw kind bepaalde lever-, spier- of nieraandoeningen?                     ja                     neen
13. Heeft uw kind een handicap of beperking?                     ja                     neen
14. Zij er andere ziekten of dingen die je ons moet melden?                     ja                     neen

## Financiële regeling

Het overgrote deel van de tandheelkundige behandelingen ( vullingen en extracties) zijn volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Enkel bij pulpotomie (gedeeltelijk ontzenuwen van een tand) wordt een supplement van 30€ gerekend.

## Toestemmingsformulier.

Naam van ouder of verantwoordelijke die deze lijst heeft ingevuld.

Een behandeling mag nooit plaatsvinden zonder toestemming van de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. Uitzonderingen zijn acute situaties of situaties waarin gevaar voor het kind ontstaat. Wij vragen u onderstaande toestemming in te vullen en te ondertekenen alvorens we kunnen overgaan tot de ingreep.

Ik, ondergetekende ..... ouder of wettelijke  
vertegenwoordiger van..... geef mijn toestemming  
dat de heelkundige ingreep onder algemene verdoving zal plaatsvinden. Ik aanvaard de richtlijnen  
zoals hierboven beschreven in verband met de voorbereiding van de operatie, de anamnese alsook  
de financiële regeling.

Datum     /   /

Handtekening